



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Ульяновской области

Дмитрия Ульянова ул., д.4, г. Ульяновск, 432071  
тел/факс (8422) 44-29-68, 44-29-41. E-mail: 73rpn@73.rospotrebnadzor.ru

**Предписание**  
**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 16.12.2021 № 698

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития  
ребенка-детский сад № 165 «Бемби»  
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 75  
(место выдачи предписания)

Мною, старшим специалистом 1 разряда  
(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Ульяновской области Востриковой Н.Н.  
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия Федерального государственного  
санитарно-эпидемиологического надзора на основании решения о  
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)  
проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «30» ноября 2021г. №000455-РП  
в отношении

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития  
ребенка -детский сад № 165 «Бемби», ИНН 7327010514, ОГРН 1027301406692, Ульяновская  
область, г. Ульяновск, ул. Аблукова, д.75  
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными  
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми  
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей  
и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-  
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  
детей и молодежи», а именно:

- Согласно п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 - полы не должны иметь дефектов и повреждений и  
должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и  
дезинфекцию. При проверке отмечено, что линолеум в спальняной группы № 3 имеет  
дефекты- изношен, рваный, что не позволяет качественно провести влажную  
обработку и дезинфекцию.

- Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 - стены и потолки помещений не должны иметь  
дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок.  
должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и  
дезинфицирующих средств.



При проверке отмечено- следы протечек на стенах в спальняй групп №3, № 5 (обои порваны), следы протечек на потолке в туалете и умывальной группы № 4, что не позволяет качественно провести влажную обработку и дезинфекцию.

-Согласно протокола лабораторных измерений, испытаний № П16567 от 06.12.2021г, заключения по результатам лабораторных испытаний № П16567 от 06.12.2021г ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области (аттестат аккредитации № RA.RU.710027 от 23.04.2015 г., выданный Федеральной службой по аккредитации; аттестат аккредитации № RA.RU.510135 от 20.10.2015г., выданный Федеральной службой по аккредитации) установлено:

Коэффициент пульсации с учетом погрешности измерений не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", в точках:

Коэффициент пульсации не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 1.2.3685-21, в точках:

группа № 5 (подготовительная) (групповая рабочее место 1 : групповая рабочее место 2), группа № 7 (старшая) (групповая рабочее место 1), группа № 1 (ясельная) (раздевальная точка 1 : групповая рабочее место 1 : групповая рабочее место 2 ), группа № 6 (старшая) (групповая рабочее место 1 : групповая рабочее место 2), группа № 4 (2 младшая) (групповая рабочее место 1 ; групповая рабочее место 2), группа № 2 (средняя) (групповая рабочее место 1 )

Освещенность общая не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 1.2.3685-21, в точках:

группа № 5 (подготовительная) (групповая рабочее место 1 : групповая рабочее место 2 : спальная точка 1 ), группа № 7 (старшая) (групповая рабочее место 1 ), группа № 1 (ясельная) (групповая рабочее место 1 : групповая рабочее место 2 : спальная точка 1), группа № 6 (старшая) (групповая рабочее место 1 : групповая рабочее место 2 : спальная точка 1 ), группа № 4 (2 младшая) (групповая рабочее место 1 : групповая рабочее место 2 : спальная точка 1 ), группа № 2 (средняя) (групповая рабочее место 1 : спальная точка 1).

-выявлены нарушения обязательных требований п. 126. СанПиН 3.3686 — 21 «Санитарно - эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»- заключительная дезинфекция по случаям регистрации инфекционных заболеваний в в 2021 году (ветряная оспа, скарлатина, ОКИ, COVID-19) в МБДОУ ЦРР детский сад №165 «Бемби» проводилась «своими силами», без привлечения организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность.

В соответствии требований п. 128 СанПиН 3.3686 — 21 в организациях, осуществляющих образовательную деятельность-заключительную дезинфекцию проводят организации, осуществляющие дезинфекционную деятельность;

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений  
предписываю:



Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Центру развития ребенка - детский сад № 165 «Бемби», Ульяновская область, г. Ульяновск, ул.

Аблукова, д. 75

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Провести ремонтные работы по устранению дефектов покрытия пола в спальняй группы № 3 в соответствии с требованием п.2.5.2 СП 2.4.3648-20

**Срок: 17.10.2022г**

2. Провести ремонтные работы по устранению дефектов на стенах в спальняй групп №3, № 5, на потолке в туалете и умывальняй группы № 4, тем самым обеспечить качественное проведение влажной обработки и дезинфекции.

**Срок: 17.10.2022г**

3. Параметры освещенности в группах привести в соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

**Срок: 17.10.2022г**

4. Обеспечить проведение заключительной дезинфекции с привлечением организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность. В соответствии требований п. 126. СанПиН 3.3686 — 21

**Срок: 17.10.2022г**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Старший специалист 1 разряда

*Вострикова*

Вострикова Н.Н.

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 16 » 12 20 21 г.  
(подпись) (инициалы и фамилия)

*Зиннатуллина* Зиннатуллина Р.М.